OOO «Электроприборкомплект» 426051 г.Ижевск ул.К.Маркса 181. факс: (34-12) 51-24-37., 78-48-14 e-mail. epk18@mail.ru. www.epk18.ru

<b>№</b> п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРОВ	Стоимость с НДС, руб.
1	СГГ 10 Б ( без клапана) Бытовой сигнализатор горючих газов	2 500=
2	СГГ 10 Б – Ду 15 мм. (с клапаном КЭГ 9720 ДПР S")	3 800=
3	СГГ 10 Б – Ду 20 мм. (с клапаном КЭГ 9720 ДПР s ")	3 800=
4	СГГ 10 Б – Ду 25 мм. (с клапаном КЭГ 9720 ДПР 1")	3 950=
5	СГГ 10 Б – Ду 32 мм. (с клапаном КЭГ 9720 ДПР 1 ј ")	4 250=
6	СГГ-6М-П10 или СГГ-6М-П20 сигнализатор горючих газов (сигнализация 10% или 20% НКПР), управляет клапанами-отсекателями dy 15,20,25,32 (40В) и dy20,25,32,40,50,65,80 (220В)	3 900=
7	СГГ-6М-П10(С) или -П20(С) управляет клапанами-отсекателями dy 20,25,32,40,50,65,80 (220В)	3 800=
8	СГГ-6M-П10(H) или -П20(H) управляет клапанами-отсекателями dy 15,20,25 ,32(40B)	3 800=
9	СГГ-6М-В10 или - В20 модуль расширения, позволяющий увеличивать число точек контроля, используется совместно с СГГ-6М-П10, -П20	3 650=
10	<b>СОУ-1</b> Сигнализатор окиси углерода стационарный, контроль СО (пороги 20 мг/м3, 100 мг/м3)	7 200=
11	Электрохимическая ячейка на СО к СОУ-1, СТГ-1 ИБЯЛ 418.425.035-40	3 250=
12	Блок датчика на СН4 к СГГ-6М, СТГ-1 ИБЯЛ 413216027	1 785=
13	СТГ-1-1-Д10(в),	11 980=
	-1Д20(в) Стационарный сигнализатор на угарный и горючие газы, встроенный	12 700=
	датчик на СО (пороги 20 мг/м3, 100 мг/м3) и один выносной датчик на СН4 (порог	
	10% (20%) НКПР). Управляет клапанами-отсекателями <b>dy 20,25,32,40,50,65,80 (220В)</b>	
14	СТГ-1-2-Д10(в), -2Д20(в) Стационарный сигнализатор на угарный и горючие	14 250=
	газы, встроенный датчик на СО (пороги 20 мг/м3, 100 мг/м3) и два выносных датчика	
	на СН4 (порог 10% (20%) НКПР). Управляет клапанами-отсекателями <b>dy</b>	
	20,25,32,40,50,65,80 (220B)	
15	Клапан КЭГ-9720 ДПР 1/2 " (15мм), 3/4" (20мм), 40В	1 680=
16	Клапан КЭГ-9720 ДПР 1" (25мм), 40В	1 860=
17	Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/4" (32мм), 40В	2 350=
18	Клапан КЭГ-9720 ДПР 3/4" (20мм), 1" (25мм), 220В	3 860=
19	Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/4" (32мм), 1 1/2" (40мм), 2" (50мм), 220В	4 980=
20	Клапан КЭГ-9720 65мм, 220В (1 или 4 атмосф)	14 350=
21	Клапан КЭГ-9720 80мм, 220В (1 или 4 атмосф)	15 750=
22	<b>К</b> лапан термозапорный (КТЗ) dy= 15 мм Резьба внутренняя - наружная ИБЯЛ. 494146.001(005) Резьба внутренняя-внутренняя ИБЯЛ.494146.001-01(005-01)	400=
23	Клапан термозапорный (КТЗ) dy= 20 мм Резьба внутренняя - наружная ИБЯЛ.494 146.002 (006)Резьба внутренняя-внутренняяИБЯЛ.494 146.002-01(006.01)	500=
24	<b>Клапан термозапорный</b> (КТЗ) dy= 25 мм Резьба внутренняя - наружная ИБЯЛ.494146.003(007) Резьба внутренняя-внутренняя ИБЯЛ.494 146.003-01(007,01)	630=
25	<b>Клапан термозапорный</b> (КТЗ) dy= 32 мм Резьба внутренняя - наружная ИБЯЛ.494146.008 Резьба внутренняя-внутренняя ИБЯЛ.494 146.008-01	1 120=
26	<b>Клапан термозапорный</b> (КТЗ) dy= 40 мм Резьба внутренняя - наружная ИБЯЛ.494146.009 Резьба внутренняя-внутренняя ИБЯЛ.494 146.009-01	1 320=
27	<b>Клапан термозапорный</b> (КТЗ) dy= 50 мм Резьба внутренняя - наружная ИБЯЛ.494146.010 Резьба внутренняя-внутренняя ИБЯЛ.494 146.010-01	3 680=